

# Bridas 22HD para ambientes químicos agresivos



*El especialista en bridas*






[www.unex.net](http://www.unex.net)

DISPONIBILIDAD  
INMEDIATA

# Bridas 22HD en **U71X**

## Para ambientes químicos agresivos


- Bridas para instalaciones en ambientes químicos, buen comportamiento a los ácidos.
- Para instalaciones interiores y exteriores, con una buena resistencia frente a los UV.
- Clasificación s/EN 62275:
  - Tipo I: Anchos 2,5 mm y 3,6 mm
  - Tipo II: Anchos 4,8 mm y 7,6 mm



## Características de las Bridas 22HD en **U71X**

### Resistencia mínima a la tracción en bucle

Referencia Brida	2221HD	2233HD	2244HD	2247HD	2272HD	2273HD
Resistencia N	80	130	220	220	530	530



### Producto con valor añadido



Las bridas Unex, de enhebrado fácil y suave, se cierran con la mano rápidamente y sin esfuerzo.

Diseño de punta que no daña las manos del instalador.



Materia prima propia, estabilizada a la intemperie y resistente a la mayoría de los elementos químicos.

Temperatura de aplicación: -60°C a +85°C











Producto marcado para una mejor identificación. La calidad de las bridas Unex está acreditada por la obtención de las marcas de calidad más exigentes.



Ver marca de calidad por referencia en la web [www.unex.net](http://www.unex.net)

# Bridas 22HD en **U71X**

	Ancho 2,5 mm	Dimensiones bridas (ancho x largo)	
		2,5x101	
	<b>Bridas para ambientes químicos agresivos.</b> Estabilizada a la intemperie	<b>2221HD</b>	
	Ancho 3,6 mm	Dimensiones bridas (ancho x largo)	
		3,6x142	
	<b>Bridas para ambientes químicos agresivos.</b> Estabilizada a la intemperie	<b>2233HD</b>	
	Ancho 4,8 mm	Dimensiones bridas (ancho x largo)	
		4,8x188	4,8x287
		<b>Bridas para ambientes químicos agresivos.</b> Estabilizada a la intemperie	<b>2244HD</b>
	Ancho 7,6 mm	Dimensiones bridas (ancho x largo)	
		7,6x299	7,6x376
		<b>Bridas para ambientes químicos agresivos.</b> Estabilizada a la intemperie	<b>2272HD</b>

Nota: Debido a la existencia de factores que influyen en el comportamiento de las bridas frente a un agente químico (concentración, temperatura, luz ultravioleta, tipo de montaje, etc.), los ambientes particulares de algunas instalaciones deberán estudiarse en concreto con un test específico.

**NUEVO**



[www.unex.net](http://www.unex.net)

ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

**900 166 166**

[asistencia.tecnica@unex.net](mailto:asistencia.tecnica@unex.net)

**Unex A Coruña**  
Tel. 98 127 99 15  
e-mail: [galicia@unex.net](mailto:galicia@unex.net)

**Unex Barcelona**  
Tel. 93 333 87 00  
e-mail: [barcelona@unex.net](mailto:barcelona@unex.net)

**Unex Bilbao**  
Tel. 94 423 10 05  
e-mail: [bilbao@unex.net](mailto:bilbao@unex.net)

**Unex Gijón**  
Tel. 98 530 02 50  
e-mail: [gijon@unex.net](mailto:gijon@unex.net)

**Unex Las Palmas**  
Tel. 928 47 22 55  
e-mail: [laspalmas@unex.net](mailto:laspalmas@unex.net)

**Unex Madrid**  
Tel. 91 517 05 30  
e-mail: [madrid@unex.net](mailto:madrid@unex.net)

**Unex Mallorca**  
Tel. 97 143 44 34  
e-mail: [palma@unex.net](mailto:palma@unex.net)

**Unex Murcia**  
Tel. 96 827 00 98  
e-mail: [murcia@unex.net](mailto:murcia@unex.net)

**Unex Sevilla**  
Tel. 95 466 22 49  
e-mail: [sevilla@unex.net](mailto:sevilla@unex.net)

**Unex Tenerife**  
Tel. 92 223 51 80  
e-mail: [tenerife@unex.net](mailto:tenerife@unex.net)

**Unex Valencia**  
Tel. 96 362 80 44  
e-mail: [valencia@unex.net](mailto:valencia@unex.net)

**Unex Valladolid**  
Tel. 98 321 34 56  
e-mail: [valladolid@unex.net](mailto:valladolid@unex.net)

**Unex Zaragoza**  
Tel. 97 645 80 58  
e-mail: [zaragoza@unex.net](mailto:zaragoza@unex.net)



Según norma UNE-EN ISO 9001:2008 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca **Unex**.  
**Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, no fabrica para otras marcas.  
**Unex** es una marca registrada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**  
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2017

KMA&EST.1 Febrero 2017

**Unex aparellaje eléctrico, S.L.** Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (España)  
Tel: (34) 93 333 87 00 / Fax: (34) 93 333 56 58 / e-mail: [unex@unex.net](mailto:unex@unex.net)  
R.M. de Barcelona, T. 32709, F81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.