

Soluciones aislantes para el sector socio-sanitario



Investigación como norma



www.unex.net

Soluciones aislantes para el sector socio-sanitario

Las instalaciones se van multiplicando y diversificando para dar servicio a las nuevas necesidades de los espacios y de sus usuarios. Para su conducción, Unex diseña soluciones aislantes de instalación superficial, que garantizan la seguridad de los bienes y las personas, contribuyendo a conseguir unos centros de salud más amigables.

Reducción de costes:

- **Solución universal.** Adaptable a la evolución de los distintos tipos de instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, iluminación y tomas de gases, que se pueden montar integrados en un mismo elemento.
- **Disponibilidad inmediata.** Material estándar disponible en stock.
- **Fácil mantenimiento.** Sistema registrable que facilita las reparaciones y permite realizar las ampliaciones o actualizaciones necesarias del edificio, sin obras, y con una mínima interferencia en la actividad del hospital.


Integración en el entorno:

- **Distintas posibilidades de montaje.** Superficial o aplacado, mantiene las propiedades de los muros (aislamiento térmico y acústico) a lo largo del tiempo.
- **Diseño neutro.** Se puede pintar.

Cumplimiento REBT, RD 842/2002, ITC-BT-28 Locales de Pública Concurrencia:

- **Seguridad eléctrica.** Material aislante de gran rigidez dieléctrica. Protección de las personas ante el riesgo de electrocución por contactos indirectos. No es necesaria la puesta a tierra.
- **Seguridad mecánica.** Sistema robusto con gran resistencia mecánica y al impacto.

Consultorios y zonas de atención al usuario



Habitaciones



Laboratorios



Áreas de pública concurrencia: pasillos, recepciones, salas de espera




Mobiliario: Actiu.

Áreas de servicios: azoteas, sótanos, exteriores



Soluciones aislantes para el sector socio sanitario

Unex formula sus propias materias primas para obtener características técnicas mejoradas y cumplir con la directiva RoHS 

Ver información técnica por referencia en www.unex.net

<p>Bandejas 66</p> <p>Materia prima: U23X U41X / U43X Sin halógenos</p> <p>Color: Gris RAL 7035</p> 	<p>Moduras 78</p> <p>Materia prima: U23X U41X / U43X Sin halógenos</p> <p>Color: Gris RAL 7035 Blanco RAL 9010</p> 	<p>Canales 73</p> <p>Materia prima: U23X U41X / U43X Sin halógenos</p> <p>Color: Gris RAL 7035 Blanco RAL 9010</p> 	<p>Canales 93</p> <p>Materia prima: U23X U41X / U43X Sin halógenos</p> <p>Color: Gris RAL 9006 Blanco RAL 9010</p> 
<p>Columnas 50</p> <p>Materia prima: ALU</p> <p>Color: Gris RAL 9006 Módulos Gris RAL 7035</p> 	<p>Alimentación de mobiliario 51</p> <p>Materia prima: U24X</p> <p>Color: Antracita Gris RAL 7035</p> 	<p>Torretas 50</p> <p>Materia prima: U24X</p> <p>Color: Antracita Gris RAL 7035</p> 	<p>Caja de suelo 52</p> <p>Materia prima: U24X</p> 

Herramientas Unex para la prescripción

Programas de configuración y dimensionado online.

www.unex.net



Disponible a través del Data Portal

Stock completo y disponibilidad inmediata a través de nuestra amplia red de distribuidores nacionales e internacionales.



Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona (España)

Tel. 93 333 87 00
Fax 93 333 56 58
www.unex.net
e-mail: unex@unex.net

R. M. de Barcelona, T. 32709, F. 81,
H. B214578, VAT. ES B62204011

ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA

 **900 166 166**
 asistencia.technica@unex.net



Según norma UNE-EN ISO 9001: 2008 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca **Unex**.
Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** no fabrica para otras marcas.
Unex es una marca registrada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2017