



Ficha técnica

Base para clavo **25** en **U63X**
color negro

Descripción

Uso

- Base para clavo en instalaciones interiores y exteriores.
- Para la fijación de cables y tubos con clavadoras de gas.
- Compatible con las principales clavadoras de gas del mercado.
- Uso combinado con bridas 22 de ancho 3,6mm., 4,8mm. y 7,6mm.
- Color: Negro.

Instalación

- Rapidez de montaje: buena sujeción a la boquilla de la clavadora.
- Permite embriar por dos lados.
- Material aislante, sin halógenos.

Composición del producto

- Materia prima propia: U63X
- RoHS Compliant: Conforme ⁽¹⁾
- Contenido silicona: Sin silicona (< 0,01%)

Marcas de calidad ⁽²⁾



EN 62275:2009
Licencia nº: 030/002292



EN 62275:2009
Licencia nº: 670605



EN 62275:2009
Licencia nº: 40012853



GOST R 50827:2009
Part 1 to 5
licence nº: POCC. ES.
AT75.H02240

Características

EN 62275:2009

Material	No metálico
Temperatura mínima de montaje	-15°C.
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación	-40°C a +60°C

Ficha técnica

Base para clavo **25** en **U63X**
color negro

Características

EN 62275:2009

Resistencia UV	Resistente
Resistencia mecánica declarada	Ref. 25501: 4,0Kg

Normativa de obligado cumplimiento

DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN 2014/35/CE

Marcado CE	Conformidad con la norma EN 62275:2009.
------------	---

Características de materia prima U63X

- Materia Prima base: Poliamida 6
- Contenido en siliconas: <0,01% ⁽³⁾
- Contenido en ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽³⁾
- Contenido en halógenos s/EN 50267-2-1: <0,5% ⁽³⁾
- Ensayos de inflamabilidad UL de materiales plásticos s/ANSI/UL 94: 1990: grado UL94 HB

Ficha técnica

Base para clavo **25** en **U63X** color negro

Notas

1. Ver lista numérica de referencias www.unex.net/QM.pdf
2. Excepto referencias nuevas, en proceso de obtención de marcas de calidad y homologaciones. Ver lista numérica de referencias www.unex.net/QM.pdf
3. Limite de detección para la técnica analítica aplicada

* La información de este documento es un resumen de los datos más utilizados por nuestros clientes. Para más detalle visite nuestra página web.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Este documento es una copia no controlada, que no se actualizará al producirse cambios en su contenido.

22/9/2016