

Sistema de
sinalização
de cabos

Elementos de sinalização

18

matéria-prima

PVC

plastificado

U60X

PC

cor

Amarelo

Natural

Para instalações e cablagens em interiores e exteriores

Matéria-prima

PVC
plastificado

Sinalizadores



Conforme



Sinalizadores super-extensíveis



Características técnicas



- 3 referências que se adaptam a distintos diâmetros de cabos.
- **Excelente retenção sobre o cabo devido à geometria do seu perfil.**
- Perfil fechado e tinta indelével.

Matéria-prima

U60X
PC

Placas
de sinalização

Porta-etiquetas


Conforme



Placas de sinalização e porta-etiquetas




Características técnicas



- **Material isolante sem halogéneos.**

Siga os
passos práticos da
pág. 17 para consultar
e descarregar a
ficha técnica na nossa
web www.unex.pt



Cor

Amarelo

RAL 1018

Natural


Marcas de qualidade




ГОСТ Р
50827:2009

Declaração de conformidade





Aeroportos: CELA-Motores



Fabricante de máquinas



Indústria agroalimentar

Elementos de sinalização 18



	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> PVC plastificado </div> <div style="text-align: center;"> Cor Amarelo RAL 1018 Natural </div> </div>			
	Sinalizadores pré-cortados super-extendíveis - Sem impressão - Números 0 a 9 - Letras A a Z - Símbolos + - = ↓ ~ Impressão preto.	Ø = 2 a 5 mm Ø = 4 a 8 mm Ø = 7 a 18 mm	1811 1812 1813	
		Sinalizadores cortados super-extendíveis Números 0 a 9 Impressão preto.	Ø = 2 a 5 mm	1821
		Manga pré-cortados Escrita indelével com rotulador ref. 1751.	Ø = 2 a 3,4 mm L = 18 mm	1851-M
Ø = 4 a 6,5 mm L = 25 mm	1852-M			
Ø = 7 a 14 mm L = 28 mm	1853-M			
	Porta-etiquetas PC	18,5x43 mm	2002	
	Placas de sinalização Escrita indelével com rotulador Ref. 1751 nos dois lados. U60X	18x40 mm	2151	
		25x60 mm	2152	
	Rotulador Espessura do traço: 0,4 mm.		1751	

